


Configuración del cliente de correo Mozilla Thunderbird

En este artículo explicaremos paso por paso como configurar el cliente de correo Thunderbird para su uso con el servicio de correo de enfasystem.net.

La configuración y el uso del cliente de correo Mozilla Thunderbird no se diferencia entre las versiones para Microsoft Windows y Linux.


Cuando iniciamos Mozilla Thunderbird por primera vez nos aparece la siguiente pantalla, en caso de que Thunderbird ya esté instalado haremos clic en "Carpetas locales/ Crear una nueva cuenta"

Thunderbird Correo - Carpetas locales



Escogemos la opción Cuenta de correo electrónico y pulsamos siguiente.

A continuación se nos solicitan los datos de nuestra identidad. Introducimos nuestro nombre y nuestra dirección de correo electrónico (p.ej: usuario@nombre del dominio.com)



Asistente para cuentas [X]

Identidad

Cada cuenta tiene una identidad, que es la información que le identifica a usted ante otros cuando ellos reciben sus mensajes.

Introduzca el nombre que quiere que aparezca en el campo "De" al enviar mensajes (por ejemplo, "José Pérez").

Su nombre:

Introduzca su dirección de correo electrónico. Esta es la dirección que utilizarán los demás para enviarle correos a usted (por ejemplo, "usuario@ejemplo.net").

Dirección de correo electrónico:

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

En el diálogo que se muestra a continuación debemos seleccionar el tipo de servidor entrante. Elijiremos POP3 y en el nombre del servidor pondremos la palabra mail. Y a continuación el nombre del dominio, en caso de ser un subdominio de guía de barcelona pondremos mail.guia de barcelona.cat



Asistente para cuentas

Información de servidor

Seleccione el tipo de servidor entrante que está utilizando.

POP IMAP

Introduzca el nombre de su servidor entrante (por ejemplo, "mail.ejemplo.net").

Nombre del servidor:


Desmarque esta casilla para guardar el correo de esta cuenta en su propio directorio. Esto hará que esta cuenta aparezca como una cuenta del nivel principal. Si no, formará parte de la cuenta de la bandeja de entrada global en las carpetas locales.

Usar la bandeja de entrada global (almacenar en las carpetas locales)

Su servidor saliente (SMTP) existente, "mail.enfasystem.net", será el usado. Puede modificar la configuración del servidor saliente eligiendo Configuración de cuentas de correo y noticias del menú Herramientas.

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

A continuación se nos solicitan los nombres de usuarios para el correo entrante y saliente. En ambos debemos introducir nuestro nombre de usuario para el sistema de correo (parte de la dirección que aparece antes de la '@') y nuevamente pulsamos siguiente.



Asistente para cuentas ✕

Nombres de usuario


Introduzca el nombre de usuario entrante facilitado por su proveedor de correo electrónico (por ejemplo, "jperez").

Nombre de usuario entrante:


Se usará su nombre de usuario saliente (SMTP) existente, "juanma@enfasystem.net". Puede modificar la configuración del servidor saliente eligiendo Configuración de cuentas de correo y noticias del menú Herramientas.

< Atrás **Siguiente >** Cancelar


Esta última opción permite modificar el nombre que le dará Thunderbird a la cuenta que estamos creando. Normalmente la opción por defecto es aceptable. Podemos aceptar la sugerencia de Thunderbir pulsando el botón de siguiente.




Esta ventana resume toda la configuración que hemos hecho hasta el momento, si vemos algún dato que no es correcto estamos a tiempo de pulsar cuantas veces sea necesario el botón de "Anterior" y solucionar el problema. Si la configuración es correcta pulsamos "Terminar".



A continuación se nos solicitará la contraseña de nuestra cuenta de correo para conectarnos al servidor entrante. Si marcamos la opción "Use el administrador de contraseñas para recordar esta contraseña" no se nos volverá a solicitar esta información, Thunderbird se encargará de recordarla por nosotros.



Todavía no hemos terminado de definir nuestra cuenta de correo, hay un parámetro de seguridad que no se puede especificar en este proceso guiado y tenemos que hacerlo manualmente, para ello una vez pulsado el botón "Terminar" nos vamos al menú "Editar -> Configuración de las cuentas". Se nos mostrará una pantalla en la que si seleccionamos Servidor de salida (SMTP) en la columna de la izquierda veremos una ventana parecida a la siguiente:



Hemos de rellenar estos campos para poder enviar correos, introduciremos una descripción para poder identificarla después p.ej: Servidor de la oficina.

Introducimos el nombre del servidor p.ej: mail.guiadebarcelona.cat y nuestro nombre de usuario p.ej: usuario@guiadebarcelona.cat.

Aceptamos guardando todos los cambios y ya podemos empezar a trabajar con nuestra cuenta de correo en Thunderbird.

